

# Connexion plate-forme Exchange DDO Organisation

# Manuel Utilisateur:

- Conditions d'utilisation
- Paramétrage



# Sommaire

1.	Conditions d'utilisation	3
	1.1. Présentation	
	1.2. Pré-requis techniques	
	1.2.1. Votre compte Exchange	
	1.2.2. Votre domaine de messagerie	3
	1.3. Outils et informations nécessaires	
	1.3.1. Informations d'accès	
2.	Accès Webmail	
3.	Paramétrage Outlook 2003	
	3.1. Préambule	
	3.2. Configuration	
4.	Paramétrage Outlook 2007/2010	
	4.1. Préambule	
	4.2. Méthode « rapide »	
	4.3. Méthode alternative	
5.	Paramétrage iPhone	
6.	Paramétrage Blackberry	
	6.1. Pré-requis	
	6.2. Informations necessaries	
	6.3. Procédure	23

# 1. CONDITIONS D'UTILISATION

#### 1.1. PRESENTATION

Ce document vous permet de configurer les différents outils de messagerie (Outlook,iPhone,...) pour une utilisation avec un compte de messagerie Exchange sur un des serveurs Exchange de DDO Organisation

Les copies-écran de ce document ont été faites à partir d'un :

- Outlook 2007, sur un poste Windows7,
- Outlook 2003, sur un poste Windows 2003,
- Application Mail, sur un iPhone 4.

### 1.2. PRE-REQUIS TECHNIQUES

# 1.2.1. Votre compte Exchange

Vous devez disposer de votre compte Exchange, créé sur la plate-forme DDO Organisation. Le code utilisateur et son mot de passe vous ont été communiqué par le Support Technique. Exemple :

Compte: EXCHANGE\j.dupond.companyMot de passe du compte: ABcd1234

Vous pouvez tester votre compte Exchange par les différents outils de messagerie possibles, sans forcément avoir rempli les pré-requis décrits dans le paragraphe suivant, concernant votre nom de domaine. Cependant, lors du passage en production, les pré-requis qui suivent DOIVENT être satisfaits.

# 1.2.2. Votre domaine de messagerie

Votre compte Exchange est lié à une adresse email SMTP du type <nom>@<domaine>. Les pré-requis sur <domaine> sont les suivants :

- Création dans le DNS de <domaine> (voir avec le prestataire technique gérant votre nom de domaine) d'une entité « autodiscover », de la manière suivante : autodiscover.<domaine> IN CNAME autodiscover.exchange.ddo.net. (cette ligne permet à Outlook de "découvrir" les moyens de connexion aux serveurs)
- Création/Modification dans le DNS de <domaine> des champs MX (servant à diriger les mails recus de l'extérieur vers vos boîtes aux lettres) comme suit :

```
@ MX 10 mx1.exchange.ddo.net.
@ MX 50 mx2.exchange.ddo.net.
```

Ces modifications sont à faire lors de la mise en production de votre messagerie.

Pour tester si « l'autodiscover » fonctionne, vous pouvez « pinguer » ce nom. Si votre domaine est par exemple domaine.com, alors

```
ping autodiscover.domaine.com
```

Doit répondre et doit pointer vers la même adresse IP que :

ping autodiscover.exchange.ddo.net

# 1.3. OUTILS ET INFORMATIONS NECESSAIRES

Vous pouvez accéder à votre compte de messagerie depuis de nombreux outils :

- Client lourd Outlook,
- Smartphone,
- Navigateur Web.

Dans tous ces cas d'utilisation, les connexions faites sont équivalentes à faire du « https » : de l'accès Web sécurisé SSL et offrent la même confidentialité et la même sécurisation qu'une transaction bancaire sur Internet.

Le seul pré-requis technique est que votre matériel d'accès à Internet (routeur, parefeu, ...) ne bloque pas le port 443. Pour s'en assurer, le chapitre 3 de ce document vous permet de réaliser un test simple d'accès au serveur Exchange, comme votre logiciel Outlook le ferait.

Pour utiliser Outlook, vous avez besoin d'un Outlook version 2007 ou 2010, déjà installé. Les versions 2003 peuvent fonctionner partiellement mais ne sont pas supportées par DDO Organisation.

#### 1.3.1. Informations d'accès

Les URL générales d'accès à la plate-forme Exchange de DDO Organisation sont de la forme : <a href="https://portal.exchange.ddo.net....">https://portal.exchange.ddo.net....</a>

L'URL de secours est :


https://cas.exchange.ddo.net...


# 2. ACCES WEBMAIL

L'URL d'accès pour le Webmail est : <a href="https://portal.exchange.ddo.net/owa">https://portal.exchange.ddo.net/owa</a>

Les navigateurs compatibles OWA sont :

- Internet Explorer (version 7 ou plus)
- Firefox (version 3 ou plus)
- Google Chrome





Si vous vous êtes correctement connecté à votre Outlook en ligne, vous pouvez passer au chapitre suivant : « Paramétrage de votre Outlook »

Si vous n'arrivez pas à accéder à l'URL https://... communiquée, veuillez contacter votre responsable réseau. Vous n'arrivez pas à « passer par le port 443 ».


# 3. PARAMETRAGE OUTLOOK 2003


### 3.1. PREAMBULE


La plate-forme Exchange n'est pas compatible avec les clients Outlook 2003.

La seule solution consiste à configurer Outlook 2003 en mode IMAP4. Dans ce mode, seule la fonctionnalité messagerie est possible. Les autres fonctionnalités ne sont pas disponibles (calendrier, tâches, contacts, dossiers publics, ...).

#### 3.2. CONFIGURATION









# 4. PARAMETRAGE OUTLOOK 2007/2010

# 4.1. PREAMBULE

Vous allez demander à votre système Windows de conserver le code et le mot de passe d'accès à la plateforme Exchange de DDO Organisation :








5 - De retour sur l'écran - - X principal du Gestionnaire d'identification ▼ ধ Rechercher Gestionnaire **?** Page d'accueil du panneau de Enregistrer les informations d'identification pour une ouverture de session d'identification, vous automatique pouvez fermer cette Le gestionnaire d'informations d'identification vous permet d'enregistrer les informations d'identification, telles que les noms d'utilisateurs et les mots de passe, dans des archivages sécurisés afin que vous puissiez vous connecter facilement sur des ordinateurs ou des sites Web. fenêtre. Coffre Windows Emplacement d'archivage sécurisé par défaut Sauvegarder l'archivage sécurisé Restaurer l'archivage sécurisé Informations d'identification Windows Ajouter des informations d'identification Windows exchange.ddo.net Modifié: Aujourd'hui 👽 Ajouter des informations d'identification à base de certificat Informations d'identification à base de certificat Informations d'identification génériques Ajouter des informations d'identification génériques Aucune information d'identification générique. Comptes d'utilisateurs Lier les identités en ligne

#### 4.2. METHODE « RAPIDE »

Si vous avez fait l'étape précédente, et si vous disposez de l'autodiscover (voir paragraphe 1.2.2), vous pouvez utiliser la méthode rapide de configuration Outlook :








9 - Au premier Boîte de réception -23 oir Dossier Affichage ۵ 🕜 lancement d'Outlook, Déplacer + Déplacer vers : ? Non lu/Lu Rechercher un contact \* celui-ci peut vous Supprimer Répondre à tous Au responsable (1) Carnet d'adresses Message d'équipe = Pègles \* redemander votre mot Assurer un suivi \* ▼ Filtre de courrier \* Répondre de passe. Saisissez-le à Rechercher Boîte de réception (Ctrl+E) nouveau, toujours en Boîte de réception (19 Réorganiser par : Date cochant la case Eléments envoyés (a) Éléments supprimés « Mémoriser ... ». 15:57 Boîte de réception Les lancements Brouillons


Eléments envoyés


Eléments supprimé ultérieurs d'Outlook 09:47 Boîte d'envo doivent se faire sans Courrier indésirable
Dossiers de recherc demande de mot de 08:14 passe. Courrier 06:39 Calendrier 8 Contacts 02:05 <u>□</u> □ ₹ • Éléments: 23 Non lu: 19 Tous les dossiers sont à jour.


## 4.3. METHODE ALTERNATIVE

Si vous ne disposez pas de l'autodiscover, ou si la méthode rapide n'a pas fonctionné, la méthode alternative permet un réglage manuel d'Outlook :












# 5. PARAMETRAGE IPHONE







#### 6. PARAMETRAGE BLACKBERRY

#### 6.1. PRE-REQUIS

Vous devez:

- disposer d'un terminal Blackberry, équipé de « BlackBerry® Device Software 4.1 ou version ultérieure ».
- vous être déclaré auprès du Support Technique DDO Organisation, pour que votre compte soit ajouté au serveur Blackberry,
- avoir souscrit auprès de son opérateur aux offres « BlackBerry® Enterprise Server data plan » ou « BlackBerry Internet Service data plan »,
- disposer d'un ordinateur équipé de Windows XP SP2 minimum, et d'un navigateur compatible (IE7, IE8 ou IE9 sont recommandés), et d'une connexion Internet,
- La connexion Internet doit permettre d'accéder aux serveurs Exchange sur le port 3443.
- disposer d'une connexion avec le terminal (connexion par câble USB ou Bluetooth).

La démarche complète d'activation d'un terminal Blackberry est décrite dans la base de connaissances RIM à l'URL:

http://btsc.webapps.blackberry.com/btsc/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=KB21124

La méthode préférée d'activation est la numéro 4 :

### Option 4: Activate a BlackBerry smartphone using the BlackBerry Web Desktop Manager (Wired)

Requirements: The BlackBerry smartphone must have an active BlackBerry Enterprise Server and/or BlackBerry Internet Service data plan with the wireless service provider.

BlackBerry smartphone users can activate BlackBerry smartphones by connecting them to a computer using a USB cable or Bluetooth® connection and logging in to the BlackBerry Web Desktop Manager, During the activation process, the BlackBerry Web Desktop Manager prompts users to associate the BlackBerry smartphone with their email accounts and to generate encryption keys. Once the activation process has started, the BlackBerry Enterprise Server Express begins to reconcile email messages and synchronize organizer data through the wired connection. If the wired connection is interrupted, the activation will continue over the wireless or Wi-Fi network.

To activate a BlackBerry smartphone using the BlackBerry Web Desktop Manager, complete the following steps:

- 1. Log in to the BlackBerry Web Desktop Manager.
- Connect the BlackBerry smartphone.
   Generate an encryption key when prompted to start the activation process.

#### 6.2. INFORMATIONS NECESSARIES

Vous devez disposer de vos identifiants Exchange, et de l'URL d'accès au service Blacberry/DDO Organisation.

Cette URL est du type :

https://exch-besx1.exchange.ddo.net/webdesktop/login


### 6.3. PROCEDURE

# Etape

1 – Ouvrez l'URL communiquée.

Comme il s'agit d'une connexion SSL, et que le certificat fourni par le serveur Blackberry est auto-signé, le navigateur signale un problème de certificat.

Vous devez accepter et continuer. Ici, avec Internet Explorer, cliquez sur « Continue to this website... »




2 – Vous devez ajouter le site WEB <a href="https://exch-besx1.exchange.ddo.net">https://exch-besx1.exchange.ddo.net</a> comme « site de confiance » dans Internet Explorer, afin que celui-ci autorise l'installation de composants ActiveX.

Pour cela, allez dans : Options Internet > Sécurité > Sites de confiance et cliquez sur « Sites »

Et saisissez le nom du site WEB comme indiqué à droite, si ce n'est déjà fait, puis cliquez sur « Ajouter ».

VOUS DEVEZ ENSUITE FERMER COMPLETEMENT INTERNET EXPLORER, ET LE RELANCER.





5 – Une fois le(s) composant(s) ActiveX installé(s), connectez votre terminal Blackberry (cable USB ou Bluetooth) et sur l'écran d'accueil, vous devriez voir des messages indiquant que le terminal Blackberry a été reconnu. La synchronisation de votre compte avec le terminal ve se faire automatiquement.

Vous pouvez débrancher votre terminal, et vous déconnecter du site.

